

Auswinterung / Salweide / Kirsche

Auswinterung Ende Februar Futterkontrolle: Futtervorrat zwischen **6-8 kg!!!**

Zehrung liegt in **Wintermonaten** und brutfrei bei 60-80g / Tag, d.h. **1,7-2,5kg / Monat**

Zehrung ab ca. **März** mit Brut 120-150g / Tag, d.h. **3,5-4,5kg / Monat**

Zum Ausbau der Erweiterungszarge rechnet man mit 2-3kg Futterverbrauch

<u>Einzarger</u>		
Waage	Beute	Futter
10,00	20,00	3,5
10,25	20,50	4
10,50	21,00	4,5
10,75	21,50	5
11,00	22,00	5,5
11,25	22,50	6
11,50	23,00	6,5
11,75	23,50	7
12,00	24,00	7,5
12,25	24,50	8
12,50	25,00	8,5
12,75	25,50	9
13,00	26,00	9,5
13,25	26,50	10
13,50	27,00	10,5
13,75	27,50	11
14,00	28,00	11,5
14,25	28,50	12
14,50	29,00	12,5
14,75	29,50	13
15,00	30,00	13,5

<u>Zweizarger</u>		
Waage	Beute	Futter
14,00	28,00	3,50
14,25	28,50	4,00
14,50	29,00	4,50
14,75	29,50	5,00
15,00	30,00	5,50
15,25	30,50	6,00
15,50	31,00	6,50
15,75	31,50	7,00
16,00	32,00	7,50
16,25	32,50	8,00
16,50	33,00	8,50
16,75	33,50	9,00
17,00	34,00	9,50
17,25	34,50	10,00
17,50	35,00	10,50
17,75	35,50	11,00
18,00	36,00	11,50
18,25	36,50	12,00
18,50	37,00	12,50
18,75	37,50	13,00
19,00	38,00	13,50

Zur Salweidenblüte Erweiterung mit zweitem Brutraum!!!

Zeitpunkt bestimmt das stärkste Volk (bevor es in Gitterboden durchhängt)!

Entscheidungshilfen:

bei 5-6 besetzten Wabengassen (lose sitzend bei 8°): mit 2. Brutraum erweitern

bei 3-4 besetzten Wabengassen: zur Kirschblüte nach unten erweitern (HR aufsetzen)

bei 1-2 besetzten Wabengassen: Sanierung auf starkem Volk (Trennung zur Kirschblüte)

Zur Kirschblüte Erweiterung mit Honigraum über Absperrgitter!!!

Baurahmen in 2. BR an Position 2 oder 9, übrige Wabe (Honigwabe, oder ausgebaute leere Mittelwand; brutfrei) mittig in Honigraum hängen. Sollte 2. BR bereits vollständig ausgebaut sein, kann man ggf. sogar eine weitere Wabe in HR hängen. Mittig ins Brutnest des 2. BR kann Mittelwand gegeben werden.

Zweiter Brutraum verhonigt: Honigwaben(ohne Brut) in Honigraum umhängen und Mittelwände in zweiten Brutraum

Bei erster Schwamkontrolle (etwa 2 Wochen später) können bei Bedarf gefüllte Honigwaben aus dem 2. BR in den Honigraum umgehängt werden.

Volk je nach Stärke und Entwicklung "Schröpfen"